





## **FROM THE CORE DESDE DENTRO**

Passion, consistency and perfection. These are the three pillars which form the foundation of Lithotech.

We work tirelessly in order to provide functional solutions for the world of architecture and design. Our dedication and attention to detail shapes our journey, qualities that are reflected clearly in each and every one of our collections.

Engrained in our DNA is the constant pursuit of perfection, with a focus on good design, a concept that combines aesthetics and quality to provide the user with an entirely unique experience. This concept is becoming more and more prevalent in each of the decisions that we take during the production, sales and after-sales stages of Lithotech®. Our teamwork and creativity are reflected in a service that leaves nothing to chance, allowing us to achieve excellence.

Pasión, constancia y perfección. Estos son los tres pilares sobre los que se asienta la base de Lithotech.

Trabajamos con constancia con el fin de ofrecer soluciones funcionales en el mundo de la arquitectura y el diseño. Nuestra dedicación y atención por el detalle marca nuestro recorrido, cualidades que se ven reflejadas directamente en cada una de nuestras colecciones.

En nuestro ADN se encuentra la búsqueda constante por la perfección enfocada al buen diseño, concepto que une la estética y la calidad para que la experiencia del usuario sea única. Este concepto se encuentra muy presente en cada una de las decisiones que tomamos durante el proceso de producción, comercialización y postventa de Lithotech®. El trabajo en equipo y la creatividad se reflejan en un servicio que no deja nada al azar para llegar a la excelencia.

## THE TECHNICAL STONE

—  
4



Lithotech® side finished

# Lithotech.<sup>®</sup>

The Technical Stone

Lithotech<sup>®</sup> is a high-performance sintered stone that is produced using highly advanced ultra-compaction techniques, followed by heat treatment at high temperatures, to produce surfaces that are highly resistant and provide optimum functionality. This technological process allows the perfect material to be produced in a short period of time, while achieving the same thing naturally would take years.

The sintering process uses all the beneficial qualities of the natural raw material to provide solutions that are practical and aesthetically pleasing, while also meeting the highest expectations in architecture and design. The synergy between the consistency and elegant colour of Lithotech<sup>®</sup> gives rise to a surface that is unbeatable when it comes to hygiene, resistance and durability.

Lithotech<sup>®</sup> es una piedra sinterizada de alto rendimiento que se obtiene mediante las técnicas más avanzadas de ultracompactado y posterior tratamiento térmico a altas temperaturas, para crear superficies de elevada resistencia y funcionalidad. Gracias a este proceso tecnológico, se consigue en un corto periodo de tiempo la perfección que la naturaleza logra a lo largo de años.

El proceso de sinterización aprovecha todas las ventajas de la materia prima natural para otorgar soluciones prácticas y estéticas, que cumplan con las más altas expectativas en materia de arquitectura y diseño. La sinergia entre la consistencia y la elegancia cromática de Lithotech<sup>®</sup> da lugar a una superficie imbatible en cuanto a higiene, resistencia y durabilidad.

## TECHNICAL FEATURES

---

6

Its physical and mechanical properties mean that surfaces produced from this material can be used for an endless variety of horizontal and decorative applications. The highly compacted sintered particles produce a surface that is entirely non-porous, meaning that there are no weak spots. This provides invaluable benefits when used for bathroom or kitchen worktops, as well as for any other kind of surface, whether indoors or outdoors.

Sus características físico-mecánicas permiten que las superficies fabricadas con este material cuenten con un sinfín de aplicaciones horizontales y decorativas. El elevado nivel de compactado de las partículas sinterizadas da lugar a una superficie sin poros y, por lo tanto, sin posibilidad de puntos débiles. Beneficios de incalculable valor en soluciones para encimeras de cocinas y baños, así como para cualquier tipo de superficie, tanto interior como exterior.

---

## TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Scratch resistant</b>	Resistencia al rayado
<b>Resistant to fire and high temperatures</b>	Resistencia al fuego y las altas temperaturas
<b>Stain resistant</b>	Resistencia a las manchas
<b>Waterproof</b>	Impermeabilidad
<b>Easy to clean</b>	Fácil limpieza
<b>UV resistant</b>	Resistencia a los rayos UV
<b>Non-porous</b>	Nula porosidad.
<b>Hygienic surface</b>	Superficie higiénica
<b>Colour stability</b>	Estabilidad cromática
<b>Resistant to chemical agents and detergents</b>	Resistencia a los agentes químicos y detergentes

## COMPARISION TABLE

—  
7

Lithotech® with Corelith® Technology & 3D-Fit® Technology	Conventional Sintered Stone Piedra sinterizada convencional	Quartz Cuarzo	Wood Madera	Solid Surfaces Superficies Sintéticas	Natural Stone Piedra Natural
Non porous No poroso	• • •	• • •	• • •	•	• • •
Resistant to scratches Resistente al rayado	• • •	• • •	• •	•	• •
Resistant to High Temperatures Resistente a las altas temperaturas	• • •	• • •	• • •	•	• •
Resistant to Stain Resistente a las manchas	• • •	• • •	• •	• •	•
Hygienic Higiénico	• • •	• • •	• • •	• • •	•
Resistant to chemicals Resistente a los químicos	• • •	• • •	• •	• •	•
Resistant to humidity Resistente a la humedad	• • •	• • •	• • •	• • •	•
Resistant to UV rays Resistente a los rayos UV	• • •	• • •	• • •	•	• •
Graphic Texture Realism <b>3D-Fit® Technology</b> Realismo Textura Gráfica Tecnología 3D-Fit®	• • •	• •	•	• • •	• • •
Surface/Core Similiry <b>Corelith® Technology</b> Similitud Superficie /Núcleo Tecnología Corelith®	• • •	• •	• • •	• • •	• • •

Chart to compare conventional sintered stone with sintered stone made using RealTouch® technology developed by Lithotech.  
Cuadro comparativo entre materiales dirigidos en su mayoría a su utilización como encimera de cocina.

## Corelith® Technology

—  
8



Grading Detail



# Corelith®

Technology

Lithotech® is a high-performance sintered stone that has been developed using innovative Corelith® technology. This technology allows us to design the core of the slab, from the customised selection of each of its components, combined in different proportions, colours and gradings. The design of the core is a fundamental part of the surface appearance of the slab, allowing it to be seen as one whole piece and achieving flawless consistency between the surface, interior and edges. This dramatically increases the potential for producing worktops and decorative surfaces with visible edges.

Lithotech® es una piedra sinterizada de alto rendimiento que ha desarrollado la novedosa tecnología Corelith®. Esta tecnología nos permite diseñar el núcleo de la tabla, a partir de la selección personalizada de cada uno de sus componentes, combinados en diferentes porcentajes, coloraciones y granulometrías. El diseño del núcleo es parte fundamental de la imagen superficial de la tabla, permitiendo que ésta se entienda como un todo, y consiguiendo una rigurosa similitud entre la superficie, su interior y sus bordes, hecho que amplía notablemente la posibilidades de realización de encimeras y superficies decorativas con los cantos vistos.

# 3D-Fit®


## Technology

Our collections with 3D-Fit® textures involve an innovative technique of graphical 3D digital printing. This process allows the image and the textures of the sintered stone to work together perfectly, so that, along with the core designed using CoreLith technology, it creates a surface with a much more realistic appearance and provides each piece with a unique and special character.

With materials like wood or stone, this effect could only be achieved if the texture and graphics were intrinsically linked. Now, as a result of our RDI, 3D-Fit® can be applied to Lithotech® sintered stone. The highest level of definition to make each surface appear much more realistic.

Nuestras colecciones con relieve 3D-Fit® incluyen una innovadora técnica de inyección gráfica mejorada. Este proceso consigue que la imagen y los relieves de la piedra sinterizada casen a la perfección, aportando una textura mucho más realista en la superficie y otorgando a cada pieza un carácter único y especial.

Este efecto sólo podía conseguirse en materiales naturales como la madera o la piedra en los que la textura y la gráfica están intrínsecamente unidos. Ahora, fruto del i+D+, 3D-Fit® se aplica a la piedra sinterizada Lithotech®. El más alto grado de definición que hace cada superficie, mucho más real.



## **SURFACE FINISHES ACABADOS SUPERFICIALES**

### **SOFT**

Acabado mate de tacto suave que reproduce la piedra natural de superficie lisa.

### **SOFT TEXTURED**

Acabado mate con tecnología 3D-Fit® que otorga textura en corcordancia con la gráfica. Tacto suave inspirado en la piedra natural.

### **SOFT**

Matt finish with soft touch that's influenced by the natural stone with smooth surface.

### **SOFT TEXTURED**

Matt finish with 3D-Fit® technology that delivers textures in line with the graphics. Soft touch that is inspired by the natural stone.



Lithotech.

# SIZE & THICKNESS

### The Best Size, The right Thickness

At Lithotech we use large-format dimensions due to the multiple benefits this provides, both at an architectural and a design level. The 162x324 cm dimensions allow us to optimise applications intended for decorative purposes, such as horizontal surfaces, kitchen and bathroom worktops, tables, etc.

162x324 cm are the indicative dimensions of the slab without adjustment. By using these dimensions, once the piece has been cleaned up to remove any traces of damage caused to the edges during handling and processing, we can produce a usable work surface of 160x320 cm.

12 mm is the optimum thickness to ensure the perfect balance between resistance and durability and a lighter weight than other larger thicknesses, to enable easier installation and application. 12 mm of ultra-compacted mass that complies with the highest quality standards.

Slabs from Lithotech can also be reinforced using fibreglass mesh to guarantee that they function correctly in applications that require this extra strength. This would increase the thickness to 12.7 mm.

# DIMENSIONES Y ESPESOR

### El Mejor Formato, El Espesor Correcto

En Lithotech apostamos por el gran formato debido a sus múltiples ventajas tanto en el plano arquitectónico como en ámbito del diseño. Las medidas 162x324 cm permiten optimizar las aplicaciones destinadas al mundo de la decoración como superficies horizontales, encimeras de cocina y baño, mesas etc

Las dimensiones de 162x324 cm son nominales indicativas de la tabla sin rectificar. Estas dimensiones permiten que, una vez saneada la pieza después de posibles daños causados en los bordes de la misma durante su manipulación y transformación, se pueda respetar una superficie útil de trabajo de 160x320 cm.

El grosor de 12mm es la medida óptima que asegura un equilibrio entre la resistencia- durabilidad y el menor peso que otros espesores mayores que facilita la instalación y aplicaciones. 12mm de masa ultracompacta que cumple con los más altos estándares de calidad.

Las tablas de Lithotech se pueden servir también con un refuerzo de malla de fibra de vidrio para garantizar su correcto funcionamiento en las aplicaciones que lo requieran, siendo su espesor en este caso 12,7 mm.

## THE TECHNICAL STONE

—  
14

**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

**Allure**  
Marbled Stone in Lithotech®  
Piedra Veleta en Lithotech®



**Bera&Beren**  
Lusitan & Catalan Limestone in Lithotech®  
Caliza Lusitana & Catalana en Lithotech®



**Eme**  
Mediterranean stone in Lithotech®  
Piedra mediterránea en Lithotech®



**Noon**  
Northern Stone in Lithotech®  
Piedra del Norte en Lithotech®



**Kron**  
Concrete in Lithotech®  
Cemento en Lithotech®



**Wega**  
Volcanic Stone in Lithotech®  
Piedra Volcánica en Lithotech®




**3D-Fit®**  
Technology

**Blanc**  
White Marble Stone in Lithotech®  
Marmol Blanco en Lithotech®



**Era**  
Monocolor in Lithotech®  
Monocolor en Lithotech®



## AVAILABLE COLOURS

—  
15



Calacatta



Calacatta Gold



Invisible



Arabescato



Grey



Deep Black

## THE TECHNICAL STONE

—  
16





Eme Grey





Blanc Calacatta Gold



Blanc Arabescato




Blanc Arabescato




Blanc Statuarietto





Noon Grey





Lithotech.<sup>®</sup>  
The Technical Stone



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Allure Light Grey

Marbled Stone in Lithotech®  
Piedra Veteada en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



## Allure Anthracite

Marbled Stone in Lithotech®  
Piedra Veteada en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pcs/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Finish  
Escala 1/3

## Beren Light Grey

Lusitan & Catalan Limestone in Lithotech®  
Caliza Lusitana & Catalana en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Finish  
Escala 1/3

## Beren Black

Lusitan & Catalan Limestone in Lithotech®  
Caliza Lusitana & Catalana en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Blanc Statuarietto

White Marble Stone in Lithotech®  
Mármol Blanco en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla



**3D-Fit®**  
Technology

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Blanc Carrara

White Marble Stone in Lithotech®  
Mármol Blanco en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.




Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Blanc Calacatta

White Marble Stone in Lithotech®  
Mármol Blanco en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla



**3D-Fit®**  
Technology

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Blanc Calacatta Gold

White Marble Stone in Lithotech®  
Mármol Blanco en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla



**3D-Fit®**  
Technology

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballette	Kg/A-frame Kg/Caballette	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Blanc Invisible

White Marble Stone in Lithotech®  
Mármol Blanco en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla



**3D-Fit®**  
Technology

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Blanc Arabescato

White Marble Stone in Lithotech®  
Mármol Blanco en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballette	Kg/A-frame Kg/Caballette	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Eme Light Grey

Mediterranean Stone in Lithotech®  
Piedra Mediterránea en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pcs/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



A close-up photograph of a dark gray, marbled surface. The pattern is characterized by intricate, light-colored veins and larger, irregular blackish-gray patches, creating a natural, stone-like texture. The lighting highlights the depth and variation of the marbling.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Eme Grey

Mediterranean Stone in Lithotech®  
Piedra Mediterránea en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pcs/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.




## Era Infinity White

Monocolor in Lithotech®

Monocolor Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.




## Era White

Monocolor in Lithotech®  
Monocolor Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.




## Era Grey

Monocolor in Lithotech®  
Monocolor Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.




## Era Deep Black

Monocolor in Lithotech®  
Monocolor Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.

Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Noon Sand

Northern Stone in Lithotech®  
Piedra del Norte en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---


Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Noon Grey

Northern Stone in Lithotech®  
Piedra del Norte en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pcs/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.



Soft Textured Finish  
Escala 1/3

## Kron Grey

Concrete in Lithotech®  
Cemento en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pcs/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.




## Wega Black

Volcanic Stone in Lithotech®  
Piedra Volcánica en Lithotech®

Designs by Slab / Diseño por Tabla

---



**3D-Fit®**  
Technology

**Corelith®**  
Technology

---

Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles

---

*Indicative Nominal Size *Formato Nominal Indicativo	Useful Dimensions Dimensiones Útiles	Soft Textured	Price Code Código Precio	M2/Pce M2/Pza	Kg/Pce Kg/Pz	Pces/A-frame Pzs/Caballete	Kg/A-frame Kg/Caballete	Kg/Total	M2/Total
324x162x1,2 cm. 127"x63"x0,5" Approx.	320x160x1,2 cm. 126"x62"x0,5 Approx.	●	LTO2	5,12	149	22	140	3418	112,64

Also available with fiberglass mesh reinforcement, total thickness 1,7cm. Disponible también con refuerzo de malla de fibra de vidrio, espesor total 1,27cm.

\*Indicative nominal dimensions for unrectified slabs. Dimension nominal indicativa de la pieza sin rectificar.

THE TECHNICAL STONE

---

68



# LITHOTECH eco

## Natural products

At Lithotech we advocate a production process that has the least impact on the environment. As such, we choose natural raw materials that pose no risk to the health of either people or the environment.

## Entirely non-porous

By creating surfaces that are entirely non-porous, our materials are highly resistant to bacteria. As a result, Lithotech® contributes to maintaining a clean and healthy environment.

## 100% recyclable

The materials used for the production of Lithotech® are 100% recyclable, which ensures a sustainable use of resources and a low environmental impact.

## Productos naturales

En Lithotech abogamos por un proceso de producción con el mínimo impacto en la naturaleza. Por ello, seleccionamos materias primas naturales que no entraña ningún riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente.

## Nula porosidad

Al crear una superficie sin poros, nuestro material es altamente resistente a las bacterias. Por tanto, Lithotech® contribuye al mantenimiento de la higiene ambiental.

## 100% reciclabile

Los materiales empleados para la fabricación de Lithotech® son 100% reciclabiles, lo que asegura una utilización sostenible de recursos y un bajo impacto ambiental.

### THE FOLLOWING GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERN SALES BETWEEN EVOQUE LIVING CERAMIC S.L. AND ITS CLIENTS.

#### 1. Orders

The parties' obligations concerning deliveries of goods (the transfer of responsibilities, expenses, insurance, customs procedures etc.) shall be those deriving from the agreed specific terms and conditions (INCOTERMS 2010). Barring possible agreed written amendments or exceptions, the general terms and conditions outlined herein shall regulate all sale agreements between our company and the buyer and hence both the contractual agreement that was reached on acceptance of this order and any future agreement for the supply of products by our company through successive different orders. Variations in the general sales conditions and in any sales offers, transactions, credit notes or discounts agreed upon by our Agents or by other intermediaries shall only be deemed to be valid once they have been accepted in writing by our head office and, in all such cases, this written acceptance shall only apply to the related agreement.

#### 2. Supplies and deliveries of goods

On reception of a delivery of goods, the buyer shall immediately inspect them for flaws or defects. Evoque Living must be given written notice of any external or visible flaws within fifteen (15)

days of the reception of the goods. In the case of hidden flaws, the deadline for claims shall be thirty (30) days from the reception of the goods. If no notice of any flaws is given by the buyer within the said deadlines, the latter shall be deemed to have approved the goods. The buyer of a faulty product must make a claim within the aforementioned stipulated period, opting for one of the following possible solutions:

1. The delivery of a new product in exchange for the return of the faulty one.
2. A refund of the price that was paid in exchange for the return of the faulty product.

The distributor shall be liable for attaching the warranty, technical specifications and product care instructions to the invoice given to the client.

#### 3. Returns

Faulty goods must be returned in the same state and packaging in which they were received. Orders received directly from clients or placed on the latter's behalf by our representatives shall always be subject to our acceptance. The acceptance of a return by Evoque Living does not mean that it admits or agrees to the claim for the faulty product. In the event of mistakes in the number of goods that are supplied, the buyer shall only be entitled to claim for the number that was not delivered. The final recipient of the used

### LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES RIGEN LAS COMPRAVENTAS ENTRE EVOQUE LIVING CERAMIC S.L. Y EL CLIENTE.

#### 1. Normativa para la contratación

Las obligaciones de las partes en relación a la entrega de la mercancía (traslado de responsabilidad, gastos, seguros, trámites aduaneros, etc.) serán las resultantes de las condiciones particulares pactadas (INCOTERMS 2010). Las condiciones generales aquí detalladas, salvo posibles modificaciones o excepciones acordadas por escrito, regulan todos los contratos de venta celebrados entre nuestra empresa y el comprador, y por consiguiente, tanto el contrato concluido al aceptar el presente pedido, como cualquier futuro contrato de suministro de los productos de nuestra empresa que se solicitarán con sucesivos y distintos pedidos. Las variaciones de las condiciones generales de venta, las ofertas, las transacciones, los abonos o los descuentos, acordados por nuestros Agentes u otros intermediarios, no se consideran válidos si nuestra sede no los ha aceptado por escrito, limitándose, en cualquier caso, a los contratos a los que se refieren.

#### 2. Suministro y entrega

Tras la recepción de la mercancía, el comprador está obligado a examinarla inmediatamente en cuanto a sus defectos o vicios. Los defectos externos o visibles deberán notificarse por escrito a Evoque Living en el plazo de quince (15) días desde la recepción de la mercancía. Tratándose de vicios ocultos el plazo de reclamación

será de treinta (30) días desde su recepción. Si el comprador no realiza notificación alguna de defectos en dichos plazos, la mercancía se considerará conforme. La parte compradora de una mercancía que se encuentre en estado defectuoso, como se ha indicado, debe reclamar en plazo y optar a las siguientes vías de solución:

1. La entrega de una mercancía nueva a cambio de la devolución de la defectuosa.
2. Reintegro del precio abonado a cambio de la devolución de la defectuosa.

Por otra parte, el distribuidor se responsabiliza de adjuntar en la factura que debe dar al cliente tanto la Garantía, como las especificaciones técnicas y mantenimiento del mueble.

#### 3. Devolución

La mercancía defectuosa debe devolverse en el estado y con en el embalaje mediante el cual ha sido entregada. Los pedidos recibidos directamente de los clientes o realizados por nuestros representantes en nombre de ellos siempre estarán sujetos a nuestra aceptación. Se tiene en cuenta que la realización de una devolución aceptada por Evoque Living no significa que se asuma o reconozca la reclamación debida a defectos en la mercancía. En caso de defectos en la cantidad suministrada, el comprador tendrá únicamente derecho a poder reclamar la cantidad no entregada. El responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado para su correcta gestión ambiental será el poseedor

packaging or packaging waste shall be responsible for its delivery to the appropriate environmental waste management service.

#### 4. Deliveries

Goods delivered by Evoque Living are subject to retention of title. The ownership of the goods shall only be transferred to the buyer when they have been fully paid for. Evoque Living shall be entitled to offset any sum owed to it by the buyer against any sum payable by the company to the buyer. In the event of failure to comply with the conditions regarding the payment and/or return of the agreed goods, the buyer shall be liable for the cost of their return, plus any expenses of an administrative nature or costs derived from legal claims, including the fees of solicitors and court representatives. In the event of a delay in the payment of goods by the buyer, the seizure of the latter's goods or a substantial decline in the buyer's financial situation, Evoque Living shall be entitled to claim immediate payment of the invoiced amount, to withhold all pending supplies and services, to condition the delivery of goods—once the buyer is no longer in arrears—upon their advance payment and, if applicable, to claim for any corresponding compensation. Under no circumstances may the goods be resold through a website (online sales). Unless agreed otherwise, the buyer shall be forbidden from exporting materials supplied by Evoque Living and from making them available to

final del mismo.

#### 4. Entrega

Las mercancías entregadas por Evoque Living están sujetas a reserva de dominio. La propiedad de la mercancía únicamente pasará al comprador en el momento en que esté completamente pagada. Evoque Living tiene derecho a compensar cualquier suma que le adeude el comprador contra cualquier suma que resulte pagadera al comprador. En caso de incumplimiento de las condiciones de pago y/o devolución de los efectos negociados, serán de cuenta del comprador los gastos de devolución más los gastos de administración y reclamación judicial que se originen en su caso, incluidos los honorarios de letrados y procuradores. En caso de mora en el pago de la mercancía por el comprador, así como si sufriera embargo en sus bienes o si se produjera un empeoramiento sustancial de su situación patrimonial, Evoque Living estará facultada para reclamar el pago inmediato del importe facturado y retener todos los suministros y prestaciones pendientes y condicionar la entrega de las mercaderías - aun cuando el comprador ya no se encuentre en mora - al pago por adelantado de las mismas así como, en su caso, a reclamar la indemnización correspondiente. En ningún caso la mercancía podrá ser objeto de reventa mediante el uso de una página web (venta online). Siempre que no existan acuerdos contrarios, se prohíbe al Comprador exportar los materiales que le suministre nuestra empresa, o cedérsela a empresas o personas que los exporten.

companies or individuals who go on to export them.

#### 5. Competent jurisdiction

The resulting relations between the parties shall be subject to the legislation of the Kingdom of Spain. Both parties expressly waive their right to any other corresponding jurisdiction and they agree to abide by the decisions of the Vila-real Law Courts (Castellón) in the settlement of any dispute, controversy or claim that might arise in connection with the said commercial relations.

#### 6. Data protection

In accordance with Spanish Data Protection Act 15/1999 of December 13th, the personal data supplied by the buyer shall be entered in Evoque Living's client file for the purpose of managing contractual relations and controlling and managing sales and the corresponding collection of payment. Evoque Living shall process the said data with all due confidentiality and it undertakes not to use the said information for any other purpose than that cited above. Likewise, it agrees to take the necessary steps to keep the data safe and to avoid its alteration, loss, and unauthorized access or processing. The buyer shall be entitled to exercise its right of access, rectification, cancellation and objection by giving written notice to Evoque Living.

#### 5. Tribunal competente

Las partes someten las relaciones resultantes entre las mismas a lo dispuesto en la Legislación del Reino de España y, con renuncia expresa al propio fuero que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y tribunales de Vila-real (Castellón) para resolver cualquier controversia, conflicto o reclamación que surja en conexión con la relación comercial establecida entre las mismas.

#### 6. Protección de Datos de Carácter Personal

Conforme a la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal facilitados por el comprador formarán parte del fichero de clientes de Evoque Living, cuyos fines son el mantenimiento de la relación contractual, el control y gestión de las ventas y sus correspondientes cobros. Evoque Living tratará dichos datos con la máxima confidencialidad, y se compromete a no utilizarlos con un fin distinto a aquel para el que han sido recabados, así como a conservarlos con las debidas medidas que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. El comprador tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a Evoque Living.

# THE TECHNICAL STONE

2020 SPECIAL FEBRUARY EDITION  
2020 EDICIÓN ESPECIAL FEBRERO

## Lithotech.<sup>®</sup>

**Headquarters, Showroom and Warehouse**  
Oficinas, Showroom Y Almacén  
Ctra. Villarreal – Onda CV 20 KM 2.5  
12540, Vila-real, Castellón, Spain

**Production Center**  
Centro De Producción  
Ctra. Onda – Ribesalbes CV 191 KM 3  
12200, Onda, Castellón, Spain

[www.lithotechslabs.com](http://www.lithotechslabs.com)  
[info@lithotechslabs.com](mailto:info@lithotechslabs.com)

Tel. +34 964 914 181  
Fax. +34 964 914 250



### Legal Information Información Legal

Livingceramics reserves the right to make changes and modifications deemed necessary. Because of the printing process, the colors shown in this catalog are approximate, not exact. The information in this catalog is fully protected by copyright. Total or partial reproduction of text, illustrations, images and graphical representations is forbidden without the express permission of living ceramics.

Livingceramics se reserva el derecho de hacer variaciones y modificaciones que considere oportunas. A causa de los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. La información de este catálogo está protegida en su totalidad por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, ilustraciones, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de living ceramics.